



VINYL KATALÓGUS



Élettereink meghatározó eleme a padló. Ez az a felület, melyet a legtöbb ráhatás ér, így különösen fontos, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a tartósság, kopásállóság és az egyszerű karbantarthatóság. Mindezek mellett természetesen az esztétikum is lényeges, hiszen a padló meghatároz, kiemel, hangulatot teremt egy-egy helyiségben. Ha mindezek mellett még az is fontos szempont az Ön számára, hogy nedvességtűrő, könnyen kezelhető legyen a padlóburkolat, **akkor a legjobb választás a vinyl padló lehet az Ön számára!**

A megfelelő vinyl padlózat kiválasztása pedig fontos döntés, hiszen nagy felületet képez, ezért színe, formája, minősége meghatározza otthonunk hangulatát és minőségérzetét. A legtöbb helyiségben alkalmazhatjuk, a vizes helyiségektől a hálószobáig mindenütt.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki vinyl burkolat katalógusunkat, melyben biztos, hogy Ön is megtalálja álmai padlóját!

Az újHÁZ Centrum több, mint 20 éve kiemelkedő szereplője a magyar építőanyag-kereskedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdonú, országos építőanyag-kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezik, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthona minőségi építőanyagait keresse szakértő kollégáinknál, az ország mint 80 pontján.



VINYL - A PADLÓZAT ÚJ GENERÁCIÓJA

A vinyl, vagy LVT padló megjelenésében természetes hatású, pedig valójában egy műanyag felület. Ennek fő oka a felületének kidolgozásában rejlik, amely kemény érzetet nyújt. Bár alapanyaga PVC, de lényegesen tartósabb és jobb minőségű, mint a linóleum.

A vinyl burkolatok szerkezetében az alapréteg biztosítja a stabilitást, a fotóréteg adja a mintázatot, amelyet a PVC és a felületi réteg védi.

Számtalan, a lakás stílusához illeszthető mintázat közül választhat. Alapmotívumok a fahatású, a kőutáztatú és az absztrakt minták, amelyek változatos színekben elérhetőek az úJHÁZ Centrum kínálatában!



MÉRET:

A burkolat fektetésénél kevésbé meghatározó szempont a méret, de az anyagigény meghatározásakor annál fontosabb tényező. Mivel a burkolás során igazodni kell a falsarkokhoz, ferde falsíkokhoz, és egyéb kikerülendő „tereptárgyakhoz”, ezért mindig rátartással, min. 10-15 % plusz burkolóanyaggal érdemes számolni a burkolóanyag rendelésekor.

VASTAGSÁG:

Technikai szempontból a vinyl padlók négy rétegből álló összetett anyagból készülnek. Az alapréteg feladata a stabilitás biztosítása. Második a fotóréteg, amely a mintázatot adja. Harmadik a PVC védőréteg, mely a fotófelületet védi. Negyedik rész pedig a felületi védőréteg, ami egy rugalmas, elastikus felület. A rétegek ezen kombinációja biztosítja a jó hang- és hőszigetelést és kellemes érzetet ad a lábnak.

KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálósobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk.

PADLÓFŰTÉSHEZ

Ma már nem lehetetlen, ha lakásunkban egy időben szeretnénk a padlófűtést, és a burkolatok melegségét élvezni. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelöli. A katalógusban szereplő vinyl termékek mindegyike alkalmas melegvízes padlófűtéshez, 27°C-ig.

GARANCIA

Ha egy gyártó bíz a termékében, garantálja annak tartósságát. De nem mindegy, hogy a használat során milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolóanyag. Mivel egy hálósoba burkolata jóval kisebb terhelést kap, mint pl. egy irodai burkolat, ezért a meghatározott garancia is két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága.

FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintás vinyl lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebben adja vissza a természetes fa érzetét, mert az érzetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlené tették. Amennyiben a választás a PUR+ felületre esik, a felületkezelésnek köszönhetően fényesebb és simább felületet tapasztalhatunk, ezzel megkönnyítve a karbantartást és kiküszöbölve a kezdeti fényezés szükségességét.

CSÚSZÁSÁLLÓSÁG

A fokozottan csúszásveszélynek kitett helységek burkolásakor érdemes figyelembe venni az ide kerülő padlózat extra tulajdonságait is. A padlólapok csúszásmentességének cipővel mért értékeit a gyárak egységesen jelölik a dobozokon. Az R9-es jelölés sima felületre utal, melyet mindennapi használatra ajánlunk akár a nappaliban, míg az R10-es jelölésű vinylek garantáltan csúszásmentesek, így fürdőszoba vagy konyha burkolására is alkalmas lehet.

VINYL TIPPEK



Tisztításához használható poliuretánfelületre gyártott ápolószer. Ennek hiányában semleges kémhatású vagy csak enyhén lúgos tisztítószer is alkalmas. A vegyszeres felmosást kövesse egy tiszta vizes felmosás, különben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen megtapadnak a szennyeződések.



A vinyl burkolat felületét fényesebbé vagy mattabbá tehetjük egy utólagos poliuretán bevonattal, amely megkönnyíti a takarítást vagy sok év használat után felfrissíti a burkolat látványát. Ezt a műveletet bízuk szakemberre.



Kültérre, teraszok burkolására ne válasszuk, mert az extrém hőingadozást, a csapadékot és a közvetlen napsugárzást nem tűri.



Az éles tárgyak okozta megkarcolódás elkerülésére ajánlatos védőburkolattal ellátni az tárgyak felülettel érintkező részeit.



Jó tulajdonsága, hogy nemcsak padlót, de falat sőt bútort is burkolhatunk vele. Így egyedi összehatást érhetünk el otthonunkban, vagy munkahelyünkön.



KLIKKES KIVITEL

A vinyl burkolatok legkedveltebb típusa a klikkes kivitel, melyet egyszerűen egymásba patintva ragasztás nélkül lehet lerakni. Egyes terméktípusok esetében a sérült elemeket bármikor könnyen cserélni lehet, ezért érdemes tartalék anyagot is vásárolni a későbbi javításokra gondolva. Nincs szükség arra, hogy a parkettát a padlóhoz ragasszuk, mert a klikkes megoldás egyben tartja az egész padlófelületet. Nemcsak az újonnan kiegyenlített aljzatra lehet fektetni. A megfelelő padlóhoz való alátétlemez kiválasztásával akár csempére, parkettára is tehetjük.



Lerakás előtt fontos, hogy a talaj egyenletes legyen.






EMPIRE PEARL



Empire Pearl

Cikkszám: UH-499841


2,120 m²/doboz



Prezza

Cikkszám: UH-494809

2,373 m²/doboz



Oak Light

Cikkszám: UH-530471

3,460 m²/doboz



Reino

Cikkszám: UH-494808

2,455 m²/doboz



Daintree Brown

Cikkszám: UH-499839



2,120 m²/doboz




Correggia

Cikkszám: UH-494816

2,357 m²/doboz






Pine Natural Light

Cikkszám: UH-530468

3,460 m²/doboz



Linley

Cikkszám: UH-499842

1,860 m²/doboz



Dark Brown

Cikkszám: UH-530470

3,460 m²/doboz



Empire Blond

Cikkszám: UH-499840

2,120 m²/doboz



Oak Classic

Cikkszám: UH-530473

3,460 m²/doboz



Oak Parquet Light

Cikkszám: UH-530472

3,460 m²/doboz



Atela

Cikkszám: UH-494810

2,373 m²/doboz



Light Grey

Cikkszám: UH-530469

3,460 m²/doboz



Asola

Cikkszám: UH-494819

2,373 m²/doboz



RAGASZTÓS KIVITEL

A vinyl lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik. Nem öntapadós ragasztáskor fontos, hogy vinyl-speciális ragasztóval dolgozzunk, nem a hagyományos PVC ragasztóval.



Lerakás előtt fontos, hogy szennyeződés, zsír és pormentes legyen a felület.





BAITA BLOND



Baita Blond

Cikkszám: UH-499843

3,800 m²/doboz


Baita Taupe

Cikkszám: UH-499846

3,800 m²/doboz


Baita Medium

Cikkszám: UH-499845

3,800 m²/doboz


Old Oak

Cikkszám: UH-530477

3,900 m²/doboz



Oak Grey

Cikkszám: UH-530475


4,460 m²/doboz



Pine Rustic Brown


Cikkszám: UH-530474

4,460 m²/doboz






BAITA DARK



Pine Rustic Dark Brown

Cikkszám: UH-530476


3,900 m²/doboz



Baita Dark

Cikkszám: UH-499844

3,800 m²/doboz



Oak Parquet Classic

Cikkszám: UH-530478

3,900 m²/doboz



Magyarország meghatározó országos építőanyagkereskedelmi hálózata



Az építőanyagok forrása

Már az ország

80 PONTJÁN



Kereskedésünk elérhetősége:

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetően, ennek feltételeiről érdeklődjön közvetlen kereskedéseinkben. A kiadványban feltüntetett információk változásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

→ **ujhazcentrum.hu**